

LES COSMÉTIQUES À RINCER

			CONSERVATEURS					FILTRES ET ABSORBEURS UV				CONDITIONNEURS		ANTI-BACTÉRIEN	
			METHYLPARABEN	ETHYLPARABEN	PROPYLPARABEN	BUTYLPARABEN	PHENOXYETHANOL ⁽¹⁾	ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE	BENZOPHENONE-1	BENZOPHENONE-2	BENZOPHENONE-3	BENZOPHENONE-4	CYCLOTETRASILOXANE	CYCLOPENTASILOXANE	TRICLOSAN
APRÈS SHAMPOING															
1. AUSSIE	Aussome volume conditionner	Après Shampoing	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,05	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.
2. ELSÈVE	Color-vive	Après Shampoing	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	0,847	n. d.	n. d.	n. d.	0,108	n. d.	n. d.	n. d.
DENTIFRICES															
3. COLGATE	Total	Dentifrice	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	2,09
4. SENSODYNE	Rapid	Dentifrice	0,28	<0,01	0,27	<0,01	<0,05	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.
5. ODOL MED 3	Bain de bouche	Eau dentifrice	1,3	<0,01	1,21	<0,01	<0,05	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.
GELS DOUCHE															
6. DOVE	Visible Care	Gel douche	1,67	<0,01	0,83	<0,01	3,08	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.
7. DOVE	Douche soin nourrissante	Gel douche	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.

⁽¹⁾ Le phenoxyethanol remplace peu à peu les parabens dans les cosmétiques. Il n'est pas considéré comme perturbateur endocrinien, mais nous avons tout de même mesuré sa concentration. n. d. = non disponible
L'Agence nationale française de la sécurité des médicaments et des produits de santé déconseille l'utilisation des produits qui contiennent une concentration supérieure à 4 g/kg pour les enfants.
Des changements de formulation sont annoncés dans le courant de l'année par certains fabricants.

LES COSMÉTIQUES À RINCER

			CONSERVATEURS					FILTRES ET ABSORBEURS UV				CONDITIONNEURS		ANTI-BACTÉRIEN	
			METHYLPARABEN	ETHYLPARABEN	PROPYLPARABEN	BUTYLPARABEN	PHENOXYETHANOL ⁽¹⁾	ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE	BENZOPHENONE-1	BENZOPHENONE-2	BENZOPHENONE-3	BENZOPHENONE-4	CYCLOTETRASILOXANE	CYCLOPENTASILOXANE	TRICLOSAN
GELS DOUCHE															
8. GENTLE	Caring shower gel	Gel douche	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,05	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	0,197	n. d.	n. d.	n. d.
9. MIGROS I AM	Juicy fruits & oil douche fraîcheur avec perles traitantes	Gel douche	3,03	<0,01	<0,01	<0,01	<0,05	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	1,068	n. d.	n. d.	n. d.
10. NIVEA	Diamond Touch	Gel douche	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	3,92	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	0,481	n. d.	n. d.	n. d.
11. NIVEA	Water Lily & oil	Gel douche	2,96	<0,01	2,68	<0,01	8,02	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	<0,005	n. d.	n. d.	n. d.
SAVONS															
12. DETTOL	Nettoyant savon liquide pour les mains	Savon	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	2,34	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	1,92	n. d.	n. d.	n. d.
13. LE CHAT	Gel lavant, action antibactérienne au romarin	Savon	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	0,991	n. d.	n. d.	n. d.
14. MIGROS I AM	Savon traitant (liquide)	Savon	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	0,515	n. d.	n. d.	n. d.

⁽¹⁾ Le phenoxyethanol remplace peu à peu les parabens dans les cosmétiques. Il n'est pas considéré comme perturbateur endocrinien, mais nous avons tout de même mesuré sa concentration. n. d. = non disponible
L'Agence nationale française de la sécurité des médicaments et des produits de santé déconseille l'utilisation des produits qui contiennent une concentration supérieure à 4 g/kg pour les enfants.
Des changements de formulation sont annoncés dans le courant de l'année par certains fabricants.

LES COSMÉTIQUES À RINCER

			CONSERVATEURS					FILTRES ET ABSORBEURS UV				CONDITIONNEURS		ANTI-BACTÉRIEN	
			METHYLPARABEN	ETHYLPARABEN	PROPYLPARABEN	BUTYLPARABEN	PHENOXYETHANOL ⁽¹⁾	ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE	BENZOPHENONE-1	BENZOPHENONE-2	BENZOPHENONE-3	BENZOPHENONE-4	CYCLOTETRASILOXANE	CYCLOPENTASILOXANE	TRICLOSAN
SAVONS															
15. PALMOLIVE	Hygiene plus	Savon	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.
16. SIMPLE	Kind to skin moisturising handwash	Savon	0,07	<0,01	<0,01	<0,01	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	0,528	n. d.	n. d.	n. d.
SHAMPOING															
17. DESSANGE	Nutri Extrême Shampoing Anti-Dessèchement	Shampoing	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	0,836	n. d.	n. d.	n. d.				
18. L'OREAL PARIS	Elvital Color-Vive Shampoo	Shampoing	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	0,85	<0,005	<0,005	<0,005	0,191	n. d.	n. d.	n. d.
19. RAUSCH	Shampoing traitant aux herbes suisses	Shampoing	0,35	0,08	0,11	<0,01	7,21	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.
20. SIMPLE	Kind to hair rich repair	Shampoing	0,84	<0,01	<0,01	<0,01	<0,05	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.
21. TRESEMMÉ	Keratin smooth	Shampoing	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,05	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.

⁽¹⁾ Le phenoxyethanol remplace peu à peu les parabens dans les cosmétiques. Il n'est pas considéré comme perturbateur endocrinien, mais nous avons tout de même mesuré sa concentration. n. d. = non disponible
L'Agence nationale française de la sécurité des médicaments et des produits de santé déconseille l'utilisation des produits qui contiennent une concentration supérieure à 4 g/kg pour les enfants.
Des changements de formulation sont annoncés dans le courant de l'année par certains fabricants.

LES COSMÉTIQUES À RINCER



22

23

SOINS CAPILLAIRES

			CONSERVATEURS					FILTRES ET ABSORBEURS UV				CONDITIONNEURS		ANTI-BACTÉRIEN	
			METHYLPARABEN	ETHYLPARABEN	PROPYLPARABEN	BUTYLPARABEN	PHENOXYETHANOL ⁽¹⁾	ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE	BENZOPHENONE-1	BENZOPHENONE-2	BENZOPHENONE-3	BENZOPHENONE-4	CYCLOTETRASILOXANE	CYCLOPENTASILOXANE	TRICLOSAN
22. L'OREAL PROFESSIONNEL	Technic'art natural liss, lait thermo lissant	Lait pour cheveux	1,5	<0,01	<0,01	<0,01	4,55	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	18,4	n. d.	
23. L'OREAL PARIS STUDIO	Silk & Gloss Studio line hot straight cream	Crème pour cheveux	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	5,75	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	11,6	n. d.	

⁽¹⁾ Le phenoxyethanol remplace peu à peu les parabens dans les cosmétiques. Il n'est pas considéré comme perturbateur endocrinien, mais nous avons tout de même mesuré sa concentration.

n. d. = non disponible

L'Agence nationale française de la sécurité des médicaments et des produits de santé déconseille l'utilisation des produits qui contiennent une concentration supérieure à 4 g/kg pour les enfants.

Des changements de formulation sont annoncés dans le courant de l'année par certains fabricants.

LES COMÉTIQUES QUI RESTENT SUR LA PEAU

			CONSERVATEURS					FILTRES ET ABSORBEURS UV				CONDITIONNEURS		ANTI-BACTÉRIEN	
			METHYLPARABEN	ETHYLPARABEN	PROPYLPARABEN	BUTYLPARABEN	PHENOXYETHANOL ⁽¹⁾	ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE	BENZOPHENONE-1	BENZOPHENONE-2	BENZOPHENONE-3	BENZOPHENONE-4	CYCLOTETRASILOXANE	CYCLOPENTASILOXANE	TRICLOSAN
															
24	25	26	27	28	29										
CRÈMES POUR LE VISAGE															
24. BOOTS	Time delay anti-ageing wrinkle prevention day moisturiser SPF15	Crème anti-ride	2,18	1,27	<0,01	<0,01	8,1	68,99	n. d.	n. d.	n. d.				
25. GARNIER	Soft essentials 24hr hydrating day cream rose water	Crème pour le visage	2,19	1,58	<0,01	<0,01	<0,05	7,717	n. d.	n. d.	n. d.				
26. L'OREAL PARIS	Triple Active Fresh Intensive Moisturising gel cream	Crème pour le visage	0,57	0,22	0,15	0,35	5,47	7,22	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	n. d.	n. d.	n. d.
27. NIVEA VISAGE	Aqua sensation Refreshing Moisturizer	Crème pour le visage	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	4,54	20,48	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	<0,3	4,5	n. d.
28. OLAY	Total effect 7 in one night firming moisturiser	Crème pour le visage	1,71	<0,01	0,82	<0,01	<0,05	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.
29. OLAZ	Total effect 7 in one SPF 15	Crème pour le visage	1,77	1,82	0,89	<0,01	<0,05	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.

⁽¹⁾ Le phenoxyethanol remplace peu à peu les parabens dans les cosmétiques. Il n'est pas considéré comme perturbateur endocrinien, mais nous avons tout de même mesuré sa concentration. L'Agence nationale française de la sécurité des médicaments et des produits de santé déconseille l'utilisation des produits qui contiennent une concentration supérieure à 4 g/kg pour les enfants. Des changements de formulation sont annoncés dans le courant de l'année par certains fabricants.

n. d. = non disponible

LES COSMÉTIQUES QUI RESTENT SUR LA PEAU

			CONSERVATEURS					FILTRES ET ABSORBEURS UV				CONDITIONNEURS		ANTI-BACTÉRIEN				
			METHYLPARABEN	ETHYLPARABEN	PROPYLPARABEN	BUTYLPARABEN	PHENOXYETHANOL ⁽¹⁾	ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE	BENZOPHENONE-1	BENZOPHENONE-2	BENZOPHENONE-3	BENZOPHENONE-4	CYCLOTETRASILOXANE	CYCLOPENTASILOXANE	TRICLOSAN			
CRÈMES SOLAIRES																		
30		30	MALIBU	Lotion high protection 30 SPF	Crème solaire	0,9	0,21	0,1	0,32	4,46	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.		
31		31	NIVEA	Nivea Moisturising sunlotion SPF 30	Crème solaire	2,32	0,81	0,76	<0,01	4,94	3,52	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	n. d.	n. d.	n. d.
32		32	NIVEA	Anti-âge crème protectrice visage 30 haute protection	Crème solaire	1,3	0,46	0,42	<0,01	2,8	2,797	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.
33		33	RIEMANS P20	—	Crème solaire	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	63,61	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	6,9	n. d.	n. d.
34		34	SPIRIG DAYLONG	Lotion solaire aux liposomes SPF 25	Crème solaire	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	35,04	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	n. d.	n. d.	n. d.
DÉODORANTS																		
35		35	NIVEA	Fresh natural, soin douceur 48h, aux extraits océaniques	Déodorant	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	0,133	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.
36		36	NIVEA	Double effect 48h violet senses	Déodorant	1,19	<0,01	<0,01	<0,01	4,18	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.

⁽¹⁾ Le phenoxyethanol remplace peu à peu les parabens dans les cosmétiques. Il n'est pas considéré comme perturbateur endocrinien, mais nous avons tout de même mesuré sa concentration. n. d. = non disponible
L'Agence nationale française de la sécurité des médicaments et des produits de santé déconseille l'utilisation des produits qui contiennent une concentration supérieure à 4 g/kg pour les enfants.
Des changements de formulation sont annoncés dans le courant de l'année par certains fabricants.

LES COSMÉTIQUES QUI RESTENT SUR LA PEAU

			CONSERVATEURS					FILTRES ET ABSORBEURS UV				CONDITIONNEURS		ANTI-BACTÉRIEN	
			METHYLPARABEN	ETHYLPARABEN	PROPYLPARABEN	BUTYLPARABEN	PHENOXYETHANOL ⁽¹⁾	ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE	BENZOPHENONE-1	BENZOPHENONE-2	BENZOPHENONE-3	BENZOPHENONE-4	CYCLOTETRASILOXANE	CYCLOPENTASILOXANE	TRICLOSAN
															
37	38	39	40	41	42	43									
DÉODORANTS															
37. REXONA WOMEN	Shower fresh 48h active 0% alcohol	Déodorant	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	47,9	n. d.
38. BIONSEN	Stick deodorant 0% aluminium	Déodorant	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	1,78
39. HELENA RUBINSTEIN	Nudit Anti-perspirant roll-on deodorant	Déodorant	1,77	<0,01	1,04	<0,01	<0,05	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.
40. NIVEA	Dry comfort 48h, soin douceur - stick	Déodorant	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	7,7	180	n. d.
LOTIONS POUR LE CORPS															
41. DENNER	Body lotion	Lotion pour le corps	0,95	0,41	0,17	0,4	6,23	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.
42. DOVE	Nutrition Essentielle - peaux sèches	Lotion pour le corps	1,38	<0,01	0,72	<0,01	3,44	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	41,4	n. d.
43. JOHNSON'S BODY CARE	24Hours moisture body lotion	Lotion pour le corps	2,1	0,49	0,26	<0,01	3,59	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.

⁽¹⁾ Le phenoxyethanol remplace peu à peu les parabens dans les cosmétiques. Il n'est pas considéré comme perturbateur endocrinien, mais nous avons tout de même mesuré sa concentration. L'Agence nationale française de la sécurité des médicaments et des produits de santé déconseille l'utilisation des produits qui contiennent une concentration supérieure à 4 g/kg pour les enfants. Des changements de formulation sont annoncés dans le courant de l'année par certains fabricants.

n. d. = non disponible

LES COMÉTIQUES QUI RESTENT SUR LA PEAU



44

45

46

CONSERVATEURS					FILTRES ET ABSORBEURS UV					CONDITIONNEURS		ANTI-BACTÉRIEN
METHYLPARABEN	ETHYLPARABEN	PROPYLPARABEN	BUTYLPARABEN	PHENOXYETHANOL ⁽¹⁾	ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE	BENZOPHENONE-1	BENZOPHENONE-2	BENZOPHENONE-3	BENZOPHENONE-4	CYCLOTETRASILOXANE	CYCLOPENTASILOXANE	TRICLOSAN

LOTIONS POUR LE CORPS

44. L'OREAL PARIS	Nutrisoft 24 H Velvet Body Lotion	Lotion pour le corps	2,64	<0,01	1,52	<0,01	<0,05	n. d.							
45. NEUTROGENA	Crème hydratante à absorption rapide	Body cream	1,61	<0,01	1,12	<0,01	6,89	n. d.	15,1	n. d.					
46. NIVEA	Lait hydratant douceur - peaux très sèches	Lotion pour le corps	2,43	<0,01	0,77	<0,01	4,1	n. d.	<0,3	6,1	n. d.				

⁽¹⁾ Le phenoxyethanol remplace peu à peu les parabens dans les cosmétiques. Il n'est pas considéré comme perturbateur endocrinien, mais nous avons tout de même mesuré sa concentration. L'Agence nationale française de la sécurité des médicaments et des produits de santé déconseille l'utilisation des produits qui contiennent une concentration supérieure à 4 g/kg pour les enfants. Des changements de formulation sont annoncés dans le courant de l'année par certains fabricants.

n. d. = non disponible

LE MAQUILLAGE

LE MAQUILLAGE						CONSERVATEURS					FILTRES ET ABSORBEURS UV				CONDITIONNEURS		ANTI-BACTÉRIEN	
47	48	49	50	51	52	METHYLPARABEN	ETHYLPARABEN	PROPYLPARABEN	BUTYLPARABEN	PHENOXYETHANOL ⁽¹⁾	ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE	BENZOPHENONE-1	BENZOPHENONE-2	BENZOPHENONE-3	BENZOPHENONE-4	CYCLOTETRASILOXANE	CYCLOPENTASILOXANE	TRICLOSAN

BAUMES ET ROUGES À LÈVRES

47. COVER GIRL	Outlast all day lipcolor 507 ever red-dy/ talon rouge	Rouge à lèvres	<0,01	<0,01	0,65	<0,01	<0,05	n. d.										
48. LABELLO	Hydro care	Baume à lèvres	n. d.	17,21	n. d.													
49. MAX FACTOR	Vibrant curve effect Lip Gloss	Rouge à lèvres	<0,01	<0,01	0,95	<0,01	<0,05	58,53	n. d.									
50. MENTHOLATUM	Lipbalm	Baume à lèvres	n. d.	8	n. d.													
51. RIMMEL	Moisture lipstick 260 amethyst shimmer	Rouge à lèvres	<0,01	<0,01	1,58	<0,01	<0,05	n. d.										

DÉMAQUILLANT

52. NIVEA	Lingettes démaquillantes rafraichissantes	Lingettes	1,17	<0,01	<0,01	<0,01	1,84	n. d.										
-----------	---	-----------	------	-------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

⁽¹⁾ Le phenoxyethanol remplace peu à peu les parabens dans les cosmétiques. Il n'est pas considéré comme perturbateur endocrinien, mais nous avons tout de même mesuré sa concentration. L'Agence nationale française de la sécurité des médicaments et des produits de santé déconseille l'utilisation des produits qui contiennent une concentration supérieure à 4 g/kg pour les enfants. Des changements de formulation sont annoncés dans le courant de l'année par certains fabricants.

n. d. = non disponible

LE MAQUILLAGE



53 54 55 56 57 58 59

CONSERVATEURS					FILTRES ET ABSORBEURS UV					CONDITIONNEURS		ANTI-BACTÉRIEN
METHYLPARABEN	ETHYLPARABEN	PROPYLPARABEN	BUTYLPARABEN	PHENOXYETHANOL ⁽¹⁾	ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE	BENZOPHENONE-1	BENZOPHENONE-2	BENZOPHENONE-3	BENZOPHENONE-4	CYCLOTETRASILOXANE	CYCLOPENTASILOXANE	TRICLOSAN

FONDS DE TEINT LIQUIDES

Produit	Description	Type	Methylparaben	Ethylparaben	Propylparaben	Butylparaben	Phenoxyethanol ⁽¹⁾	Ethylhexyl methoxycinnamate	Benzophenone-1	Benzophenone-2	Benzophenone-3	Benzophenone-4	Cyclotetrasiloxane	Cyclopentasiloxane	Triclosan
53. COVER GIRL	Trublend liquid makeup 455 soft honey - miel tendre	Fond de teint	2,74	<0,01	1,51	<0,01	6,36	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	1	28,9	n. d.
54. GARNIER	BB cream miracle skin perfector (peaux claires)	Crème BB	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	5,39	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.
55. GEMEY MAYBELLINE	Fond de teint Dream Mat Mousse 21 BEIGE DORE	Fond de teint	0,59	0,16	0,07	0,25	3,58	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	129	n. d.
56. MAX FACTOR	Ageless elixir 2 in 1 foundation + SERUM	Fond de teint	0,82	0,73	0,69	0,02	<0,05	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	4	62,7	n. d.
57. MAYBELLINE	Pure-liquid mineral	Fond de teint	2,4	0,2	0,85	0,31	3,86	64,33	n. d.	36,6	n. d.				
58. RIMMEL	Match Perfection	Fond de teint	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	2,41	37,7	n. d.	6,9	n. d.				
59. RIMMEL	Match perfection SPF 18	Fond de teint	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	2,53	38,12	n. d.	55,7	n. d.				

⁽¹⁾ Le phenoxyethanol remplace peu à peu les parabens dans les cosmétiques. Il n'est pas considéré comme perturbateur endocrinien, mais nous avons tout de même mesuré sa concentration. L'Agence nationale française de la sécurité des médicaments et des produits de santé déconseille l'utilisation des produits qui contiennent une concentration supérieure à 4 g/kg pour les enfants. Des changements de formulation sont annoncés dans le courant de l'année par certains fabricants.

n. d. = non disponible

LE MAQUILLAGE

			CONSERVATEURS					FILTRES ET ABSORBEURS UV				CONDITIONNEURS		ANTI-BACTÉRIEN	
			METHYLPARABEN	ETHYLPARABEN	PROPYLPARABEN	BUTYLPARABEN	PHENOXYETHANOL ⁽¹⁾	ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE	BENZOPHENONE-1	BENZOPHENONE-2	BENZOPHENONE-3	BENZOPHENONE-4	CYCLOTETRASILOXANE	CYCLOPENTASILOXANE	TRICLOSAN
															
60	61	62	63	64	65	66									
CONTOUR DES YEUX															
60. COVER GIRL	Lashblast fusion 860 very black	Mascara	1,92	1,57	1	<0,01	8,53	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.
61. COVER GIRL	Smoky shadow blast 815 bronze fire - feu de bronze	Ombre à paupières	<0,01	<0,01	0,5	<0,01	<0,05	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.
VERNIS À ONGLES															
62. AVON	Nailwear pro + Artics water	Vernis à ongles	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	0,397	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.
63. GEMEY MAYBELLINE	Tenue & Strong PRO - 06 (red)	Vernis à ongles	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	2,003	n. d.	<0,005	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.
64. MANHATTAN	Quick and dry 60 second	Vernis à ongles	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	1,88	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.
65. MAX FACTOR	Glossfinity Top coat	Vernis à ongles	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	0,42	2,029	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.
VCRÈME POUR LES MAINS															
66. NEUTROGENA	Crème mains et ongles	Crème pour les mains	3,02	<0,01	1,86	<0,01	9,15	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	<0,3	n. d.

⁽¹⁾ Le phenoxyethanol remplace peu à peu les parabens dans les cosmétiques. Il n'est pas considéré comme perturbateur endocrinien, mais nous avons tout de même mesuré sa concentration. n. d. = non disponible
L'Agence nationale française de la sécurité des médicaments et des produits de santé déconseille l'utilisation des produits qui contiennent une concentration supérieure à 4 g/kg pour les enfants.
Des changements de formulation sont annoncés dans le courant de l'année par certains fabricants.