

| | PETITES VOITURES: TAILLE 185/60 R 15 H | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|
| | MICHELIN Energy Saver + | CONTINENTAL ContiPremium- Contact 5 | DUNLOP Sport BluResponse | GOODYEAR Efficient Grip Performance | VREDESTEIN Sportrac 5 | NOKIAN Line | BRIDGESTONE Turanza T001 | FULDA EcoControl HP | SEMPERIT Comfort-Life 2 |
| PRIX INDICATIF | 99.75 | 85.10 | 97.50 | 88 | 79.80 | 89 | 96.70 | 75.90 | 72.50 |
| CONDITIONS DE FABRICATION | | A | A | A | A | A | | A | A |
| PERFORMANCES SUR ROUTE MOUILLÉE (40%) | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| PERFORMANCES SUR ROUTE SÈCHE (20%) | • | • | •• | • | • | • | • | • | • |
| RÉSISTANCE À L'USURE (20%) | •• | • | • | • | • | • | • | • | • |
| CONSOMMATION D'ESSENCE (10%) | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| BRUIT (10%) | • | | | | | | | | |
| APPRECIATION GLOBALE | 70% | 68% | 68% | 68% | 66% | 64% | 64% | 60% | 60% |



| | PETITES VOITURES: TAILLE 185/60 R 15 H | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | PIRELLI Cinturato P1 | BARUM Brillantis 2 | HANKOOK Kinergy Eco K425 | FIRESTONE Firehawk TZ300a | NEXEN N Blue HD | GT RADIAL Champiro 228 | KLEBER Dynaxer HP 3 | SAILUN Atrezzo SH402 | ROTALLA Radial F108 | MARANGONI Verso |
| PRIX INDICATIF | 93.50 | 80.05 | 74.50 | 86.20 | 71.55 | 69.65 | 73.50 | 67.20 | 43.75 | 79.25 |
| CONDITIONS DE FABRICATION | | A | A | | ** | ** | | n. d. | n. d. | n. d. |
| PERFORMANCES SUR ROUTE MOUILLÉE (40%) | | • | | | - | A | ** | ** | ** | ** |
| PERFORMANCES SUR ROUTE SÈCHE (20%) | • | | • | • | • | • | • | A | | • |
| RÉSISTANCE À L'USURE (20%) | • | • | • | • | A | •• | • | • | •• | •• |
| CONSOMMATION D'ESSENCE (10%) | • | • | • | • | •• | • | • | • | • | • |
| BRUIT (10%) | | | | | • | | | | | |
| APPRECIATION GLOBALE | 58% | 52% | 50% | 44% | 34% | 32% | 12% | 0% | 0% | 0% |



| | COMPACTES ET VOITURES DE CLASSE MOYENNE: TAILLE 225/45 R 17 W/Y | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | CONTINENTAL ContiSport- Contact 5 | GOODYEAR Eagle F1 Asymetric 2 | DUNLOP Sport Maxx RT | VREDESTEIN Ultrac Vorti | MICHELIN Pilot Sport 3 | SEMPERIT Speed-Life | HANKOOK Ventus S1 Evo 2 K117 | PIRELLI Cinturato P7 | YOKOHAMA C.drive 2 |
| PRIX INDICATIF | 144.20 | 134.15 | 134.80 | 131 | 149.10 | 113.50 | 124.80 | 136.55 | 124.30 |
| CONDITIONS DE FABRICATION | A | A | A | A | | A | A | | A |
| PERFORMANCES SUR ROUTE MOUILLÉE (40%) | • | • | • | • | • | • | • | | |
| PERFORMANCES SUR ROUTE SÈCHE (20%) | • | •• | • | •• | • | • | • | • | • |
| RÉSISTANCE À L'USURE (20%) | • | • | • | • | • | • | • | •• | •• |
| CONSOMMATION D'ESSENCE (10%) | • | • | • | • | • | •• | • | • | • |
| BRUIT (10%) | • | | | | | | | | |
| APPRECIATION GLOBALE | 68% | 68% | 66% | 66% | 66% | 64% | 64% | 56% | 56% |



| | COMPACTES ET VOITURES DE CLASSE MOYENNE: TAILLE 225/45 R 17 W/Y | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------|----------------------|
| | KUMHO ECSTA LE Sport KU39 | APOLLO Aspire 4G | BRIDGESTONE Potenza S001 | FALKEN AZENIS FK453 | UNIROYAL RainSport 2 | TOYO Proxes T1 Sport | TECAR Spirit UHP | NEXEN N8000 | HIGH PERFORMER Sport HS-2 | SYRON Race 1 Plus |
| PRIX INDICATIF | 115.10 | 113.25 | 132.60 | n.d. | 117.70 | 115.65 | n.d. | 93.55 | n. d. | n. d. |
| CONDITIONS DE FABRICATION | ** | A | | n. d. | A | n. d. | n. d. | ** | n. d. | n. d. |
| PERFORMANCES SUR ROUTE MOUILLÉE (40%) | | | - | | • | | | • | A | A |
| PERFORMANCES SUR ROUTE SÈCHE (20%) | • | • | •• | • | | • | • | • | • | • |
| RÉSISTANCE À L'USURE (20%) | • | • | • | • | • | • | •• | | • | • |
| CONSOMMATION D'ESSENCE (10%) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| BRUIT (10%) | • | | • | | - | • | | | • | • |
| APPRECIATION GLOBALE | 56% | 56% | 56% | 54% | 54% | 50% | 50% | 44% | 34% | 32% |