



Roundup®

STAR

Blattherbizid zur Bekämpfung von Ungräsern und Unkräutern im Feld-, Obst-, Gemüse- und Weinbau, im Zierpflanzenbau und der Forstwirtschaft

Herbicide foliaire contre les graminées et dicotylédones dans les grandes cultures, cultures maraîchères, arbres fruitiers, viticulture, prairies, les cultures des plantes d'ornements et pépinières.

Erbicida contro malerbe annue e perenni in campicoltura, orticoltura, frutticoltura, viticoltura, colture ornamentali e terreni incolti; cespugliocida e contro malerbe nei prati e pascoli.

Erbicida:

Concentrato solubile

Contenuto: 37,7% glyphosato (450 g/l) come 50,9% Glyphosate-sale isopropylamini (607 g/l)

No. contr. Fed.: W 6152-01

Dosierung:

Einjährige Gräser und Unkräuter: 1,5-2,5 l/ha (entspricht 1%ige Brühe oder 0,1 l Roundup Star pro 10 l Wasser mit Rückenspritze)

Mehrfährige Unkräuter und Gräser: 3,0 - 7,5 l/ha (entspricht 1,5-3,5%ige Brühe oder 0,15-3,5 l Roundup Star pro 10 l Wasser mit Rückenspritze)

Herbizid:

Wasserlösliches Konzentrat

Gehalt: 37,7% Glyphosat (450 g/l), wie 50,9% Glyphosat-isopropylammoniumsalz (607 g/l)

Eidg. Kontr. -Nr.: W 6152-01

Herbicide:

Concentré soluble

Teneur: 37,7% glyphosate (450 g/l) correspondant à 50,9% Glyphosate-sel d'isopropylamine (607 g/l)

No. contr. Fed.: W 6152-01

Dosage:

Mauvaises herbes annuelles: 1,5 à 2,5 l/ha (ou concentration de 1% ou 0,1 l Roundup Star par 10 l d'eau avec une boîte à dos)

Mauvaises herbes vivaces: 3,0 à 7,5 l/ha (ou concentration de 1,5 à 3,5% ou 0,15 à 0,35 l Roundup Star par 10 l d'eau avec une boîte à dos)

13/05/2008 A8E1308105